

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 2402185
e-mail: fguz@pkrpn.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова
11.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/11057-25 от 11.08.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408) тел: +7 (4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkrpn.ru

2. Юридический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая ЦВС из подземного источника

4. Место отбора: МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА",
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 "Ромашка",
внутреннее водоразборное устройство, кран пищеблока,
Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ
Д. 21

5. Условия отбора:

Дата отбора: 07.08.2025

Ф.И.О., должность: Баштакова Татьяна Алексеевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-и): Ткаченко Вероника Евгеньевна специалист-эксперт ТОО РПН в ПК в
г.Уссурийске УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)

Протокол испытаний № 25-09-08/11057-25 от 11.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3724 от 29 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

проба опечатана пломбой № 00504187. Протокол отбора №478 от 7 августа 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-08/11057-04.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ	8109412
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний


Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Образец поступил 07.08.2025 14:00

дата начала испытаний 07.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.08.2025 10:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Л.Н. Матвеева, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/11057-25 от 11.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 2402185
e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова
11.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/11057-25.В от 11.08.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408) тел.: +7 (4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. Юридический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая ЦВС из подземного источника

4. Место отбора: МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА",

МДОБУ детский сад общеразвивающего виида № 9 "Ромашка",

внутреннее водоразборное устройство, кран пищеблока,

Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ
Д. 21

5. Условия отбора:

Дата отбора: 07.08.2025

Ф.И.О., должность: Баштакова Татьяна Алексеевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-и): Ткаченко Вероника Евгеньевна специалист-эксперт ТОУ РПН в ПК в
г.Уссурийске УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)

Протокол испытаний № 25-09-08/11057-25.В от 11.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №3724 от 29 июля 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
 проба опечатана пломбой № 00504187. Протокол отбора №478 от 7 августа 2025 г.
 ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 25-09-08/11057-04.1-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 07.08.2025 14:00 дата начала испытаний 07.08.2025 14:10, дата окончания испытаний 11.08.2025 10:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Л.Н. Матвеева, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/11057-25.В от 11.08.2025