

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 2402185
e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

13.08.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/11049-25 от 13.08.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7 (4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. Юридический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. Наименование образца испытаний, описание: суточный рацион, дата изготовления: 07.08.2025 г.; упаковка: Стекланная банка;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА"

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

Фактический адрес: Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д.21 МДОБУ детский сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка"

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка", пищеблок, Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 07.08.2025 12:30 - 12:35

Ф.И.О., должность: Баштакова Татьяна Алексеевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Ткаченко В. Е. специалист-эксперт УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО

Протокол испытаний № 25-09-08/11049-25 от 13.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №374 от 29 июля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба опечатана, пломба №00504187. Протокол отбора № 476 от 7 августа 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 25-09-08/11049-05.1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, AUW 220D	D450010270
2	Весы электронные, CAS AD	011167609
3	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
4	Шкаф сушильный, SNOL	08963
5	Баня водяная, Дигестор	408817

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Образец поступил 07.08.2025 14:10

дата начала испытаний 07.08.2025 14:20, дата окончания испытаний 12.08.2025 10:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Белки	г на порцию	42,77	40,63-44,91	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жиры	г на порцию	41,45	39,38-43,52	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	179,99	171-188,89	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	1294,14	1200,84-1327,24	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Е. Марута, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 25-09-08/11049-25 от 13.08.2025