

70
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

28.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15401-24 от 28.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске тел:
+7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Минтай тихоокеанский филе без кожи мороженый категория
высшая, дата изготовления: 21.06.2024 г.; срок годности: 15 месяцев; упаковка: Пакет полиэтиленовый; условия
хранения: не выше -18 °С;

НД на продукцию: Рыба мороженая. Технические условия.(ТУ 10.20.10-209-00472093-2018)

4. **Изготовитель:** ООО "ФОРТ-ВИТ"

Юридический адрес: 684000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Р-Н ЕЛИЗОВСКИЙ, Г. ЕЛИЗОВО, УЛ. ВОДНАЯ Д. 14

Фактический адрес: Камчатский край, м.р-н Елизовский, г.п. Елизовское, г Елизово, ул Водная, д. 14 Рыболовное
производство

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский
сад общеразвивающего вида № 9 "Ромашка", Пищеблок, край Приморский, р-н Октябрьский, с Покровка, ул
Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ
Д. 21

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 18.10.2024

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Уссурийский филиал Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

Протокол испытаний № 25-09-08/15401-24 от 28.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г.Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб., ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137, МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба, опечатана №пломбы 00504628. Протокол отбора №537 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции;

ТР ТС 029/2012 Технический регламент " Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/15401-04.1.05.1-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые . Методы определения токсичных элементов. Метод определения ртути;
ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб.;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes;
ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 (Переиздание, с Поправкой);
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90 (Переиздание);
М 04-64-2017 (ФР.1.31.2017.27026) Продукты пищевые и сырье продовольственное. Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца, хрома методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА -915, МГА-915М, МГА-915МД, МГА-1000. М 04-64-2017;
МУК 3.2.3804-22 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки;
МУК 4.2.2046-06 Методы выявления и определения паразитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах;
МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы, Анализатор ртути Юлия-5К	170
2	Анализаторы микробиологические, Бак Трак 4300	S4310Z50ZA12
3	Весы лабораторные, ВМ-313М-II	666015
4	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004
5	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, КОЛОП	BN 57781
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6112671
7	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8109410
8	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, БЛЭК	1806703

№	Наименование, тип	Заводской номер
9	Спектрометры атомно-абсорбционные, Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	943
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26531
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26536
12	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	261
13	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	1334

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 18.10.2024 12:50 дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 23.10.2024 10:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Listeria monocytogenes	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012 10.1-10.6
2	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	г	Не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 31746-2012
3	V. parahaemolyticus	КОЕ/г	Менее 1	Не более 100	МУК 4.2.2046-06
4	БГКП	г	Не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
5	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее 1	Не более 100000 (КОЕ/г)	МУК 4.2.2578-10 6.1
6	личинки гельминтов (трематод, цестод, скребней)	-	Не обнаружено	Не допускаются	МУК 3.2.3804-22 6.2.1-6.2.10. 6.3, 7.2
7	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Образец поступил 18.10.2024 13:00 дата начала испытаний 18.10.2024 13:15, дата окончания испытаний 28.10.2024 10:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	массовая доля глазури	%	2,90±0,7	Не более 5	ГОСТ 31339-2006
2	Удельная активность стронция Sr-90	Бк/кг	Менее 4,2	Не более 100	ГОСТ 32163-2013
3	Удельная активность Цезия-137	Бк/кг	менее 5,3	Не более 130	ГОСТ 32161-2013
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Кадмий	мг/кг	Менее 0,01	Не более 0,2	М 04-64-2017 (ФР.1.31.2017.27026)
5	Мышьяк	мг/кг	Менее 0,05	Не более 5	М 04-64-2017 (ФР.1.31.2017.27026)
6	Ртуть	мг/кг	Менее 0,003	Не более 0,5	ГОСТ 26927-86
7	Свинец	мг/кг	0,07±0,03	Не более 1	М 04-64-2017 (ФР.1.31.2017.27026)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15401-24 от 28.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkgrp.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru



УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

О.И. Савлукова

МП

28.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15401-24.В от 28.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске тел:
+7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkgrp.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Минтай тихоокеанский филе без кожи мороженый категория
высшая, дата изготовления: 21.06.2024 г.; срок годности: 15 месяцев; упаковка: Пакет полиэтиленовый; условия
хранения: не выше -18 °С;
НД на продукцию: Рыба мороженая. Технические условия.(ТУ 10.20.10-209-00472093-2018)

4. **Изготовитель:** ООО "ФОРТ-ВИТ"
Юридический адрес: 684000, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Р-Н ЕЛИЗОВСКИЙ, Г. ЕЛИЗОВО, УЛ. ВОДНАЯ Д. 14
Фактический адрес: Камчатский край, м.р-н Елизовский, г.п. Елизовское, г Елизово, ул Водная, д. 14 Рыболовное
производство
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский
сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка", Пищевблок, край Приморский, р-н Октябрьский, с Покровка, ул
Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ
Д. 21

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 18.10.2024

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Уссурийский филиал Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

Протокол испытаний № 25-09-08/15401-24.В от 28.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г.Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб., ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137, МУ 3.2.1756-03 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба, печатана №пломбы 00504628. Протокол отбора №537 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции;

ТР ТС 029/2012 Технический регламент "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/15401-04.1.05.1-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30615-99 Сырье и продукты пищевые. Метод определения фосфора.;

МВИ МН 2352-2005 Методика одновременного определения остаточных количеств полихлорированных бифенилов и хлорорганических пестицидов в рыбе и рыбной продукции с помощью газожидкостной хроматографии;

МУК 4.4.1.011-93 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах;

СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия

Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы, Анализатор ртути Юлия-5К	170
2	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004
3	Весы электронные лабораторные, AUW 220D	D450010270
4	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
5	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, КОЛОП	BN 57781
6	Спектрометры атомно-абсорбционные, Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	943
7	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	1334

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Образец поступил 18.10.2024 13:00

дата начала испытаний 18.10.2024 13:15, дата окончания испытаний 28.10.2024 10:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая доля общего фосфора	г/кг	3,20±0,4	Не более 5	ГОСТ 30615-99
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 25-09-08/15401-24.В от 28.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

		измерения	испытаний ± погрешность, P=0,95	уровня	исследований
2	Гексахлорциклогексан (альфа-,бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	Менее 0,05	Не более 0,2	СТ РК 2011-2010 п.п. 1-4, 7
3	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	Менее 0,05	Не более 0,2	СТ РК 2011-2010 п.п. 1-4, 7
4	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	мг/кг	Менее 0,001	Не более 0,003	МУК 4.4.1.011-93
5	Полихлорированные бифенилы (сумма)	мг/кг	Менее 0,0001	Не более 2	МВИ МН 2352-2005

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15401-24.В от 28.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



МП

О.И. Савлукова

22.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15400-24 от 22.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Лук репчатый , дата изготовления: 2024г.; упаковка: Пакет полиэтиленовый;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ООО "КОЛОСС"

Юридический адрес: Приморский край, Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЗАВИТАЯ, Д.26

Фактический адрес: Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Завитая, д. 26 овощехранилище

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка", Пищевлок, край Приморский, р-н Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 18.10.2024

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г.Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Протокол испытаний № 25-09-08/15400-24 от 22.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: МУ 2051-79 Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов, МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции., СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб".

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба опечатана, пломба №00504628. Акт отбора №- от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/15400-04.1.05.1-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки.

Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов;

МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства;

МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, АНИОН 4110	757
2	Ареометры общего назначения, АОН-4	101
3	Весы электронные лабораторные, AUW 220D	D450010270
4	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
5	Секундомеры механические, СОСпр -26-2-010	1826
6	Центрифуга лабораторная, ЦЛн-16	С17090222ТВ

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Образец поступил 18.10.2024 12:50
дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 21.10.2024 13:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12 7.2.;7.3.
2	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12 7.2.;7.3.

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Образец поступил 18.10.2024 13:00

дата начала испытаний 18.10.2024 13:15, дата окончания испытаний 22.10.2024 10:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,5	ГОСТ 30349-96
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	Менее 0,02	Не более 0,1	ГОСТ 30349-96
3	Нитраты	мг/кг	47±12	Не более 80	МУ 5048-89

..., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15400-24 от 22.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkprn.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

23.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15397-24 - 25-09-08/15398-24 от 23.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 25-09-08/15397-24 - Суп картофельный с вермишелью , дата изготовления: 18.10.2024г.; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -;

Проба № 25-09-08/15398-24 - Плов из мяса птицы , дата изготовления: 18.10.2024г.; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА"

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

Фактический адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с Покровка, МДОБУ детский сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка"

Страна: Российская федерация

5. **Место отбора:**

Проба № 25-09-08/15397-24 - МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка", Пищевлок, край Приморский, р-н Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21,

Проба № 25-09-08/15398-24 - МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский сад общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка", Пищевлок, край Приморский, р-н Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора:

Проба № 25-09-08/15397-24 - 18.10.2024 11:30,

Протокол испытаний № 25-09-08/15397-24 - 25-09-08/15398-24 от 23.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 25-09-08/15398-24 - 18.10.2024 11:30

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г. Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 25-09-08/15397-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,

Проба № 25-09-08/15398-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба опечатана, пломба №00504628. Протокол отбора: №537 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции";

ТР ЕАЭС 051/2021 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки"

10. Код образца (пробы): 25-09-08/15397-04.1-24, 25-09-08/15398-04.1-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы микробиологические, Бак Трак 4300	S4310Z50ZA12
2	Весы лабораторные, ВМ-313М-II	666015
3	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8109410
4	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, БЛЭК	1806703
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	26531
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	261
7	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	6112671
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	364

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Регистрационный номер пробы 25-09-08/15397-24
Образец поступил 18.10.2024 12:50
дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 23.10.2024 10:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Коагулазоположительные	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 25-09-08/15397-24 - 25-09-08/15398-24 от 23.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	стафилококки и S.aureus				
2	БГКП	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее 1	Не более 5*10 ² (КОЕ/г)	МУК 4.2.2578-10 6.1
4	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
<p>Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Регистрационный номер пробы 25-09-08/15398-24 Образец поступил 18.10.2024 12:50 дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 23.10.2024 10:11</p>					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	менее 1	Не более 1*10 ³ (КОЕ/г)	МУК 4.2.2578-10 6.1
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15397-24 - 25-09-08/15398-24 от 23.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

МП

24.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15399-24 от 24.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний, описание:** суточный рацион, дата изготовления: 18.10.2024г.; упаковка: Стекланная банка;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА"

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

Фактический адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с Покровка, МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 "Ромашка"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 "Ромашка", Пищевлок, край Приморский, р-н Октябрьский, с.Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 18.10.2024

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г.Уссурийске

Протокол испытаний № 25-09-08/15399-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба опечатана, пломба №00504628. Протокол отбора №537 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

10. Код образца (пробы): 25-09-08/15399-05.1-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, Дигестор	408817
2	Весы электронные, AD	011167609
3	Весы электронные лабораторные, AUW 220D	D450010270
4	Весы электронные лабораторные, UW-620H	D 447300533
5	Шкаф сушильный, HS	911039
6	Шкаф сушильный, SNOL	08963

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Образец поступил 18.10.2024 13:00

дата начала испытаний 18.10.2024 13:10, дата окончания испытаний 24.10.2024 08:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	массовая доля белка	г на порцию	41,73	41,34-45,7	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	32,70	29,92-33,06	МУ 4237-86
3	сухие вещества	г на порцию	304,42	286,76-316,94	МУ 4237-86
4	углеводы	г на порцию	213,38	199,71-220,73	МУ 4237-86
5	энергетическая ценность	ккал	1314,69	1233,42-1363,26	МУ 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л.И. Артюх, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15399-24 от 24.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkrpn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова

21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15409-24 от 21.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408) тел: +7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkrpn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая ЦВС из подземного источника

4. **Место отбора:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", внутреннее водоразборное устройство, кран пищеблока, Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 18.10.2024

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г.Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Автотранспорт 10.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований,

Протокол испытаний № 25-09-08/15409-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана пломбой № 00504628. Протокол отбора № 528 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-08/15409-04.1-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8109412
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Образец поступил 18.10.2024 12:50

дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 21.10.2024 09:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Е. Марута, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15409-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова
21.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15409-24.В от 21.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая ЦВС из подземного источника

4. **Место отбора:** МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", внутреннее водоразборное устройство, кран пищеблока, Приморский край, м.о. Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 18.10.2024

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОО РПН по ПК в г.Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Автотранспорт 10.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований,

Протокол испытаний № 25-09-08/15409-24.В от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Проба опечатана пломбой № 00504628. Протокол отбора № 528 от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-08/15409-04.1-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Микробиологическая лаборатория Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
Образец поступил 18.10.2024 12:50
дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 21.10.2024 09:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Е. Марута, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15409-24.В от 21.10.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске"
(Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: г.Владивосток,
ул.Уткинская, 36
Телефон, факс: +7 (4232) 40-21-85
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511004 от
20.03.2014
Срок действия аттестата аккредитации (бессрочно)
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице: 20.10.2015

Фактический адрес:
Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Комсомольская, д.40
Тел./факс 8(4234)333193; E-mail: ussurisk1@fguzpk.ru;
ОКПО 20770993; ОГРН 1052542950130;
ИНН/КПП 2536153796/251103001



УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя ИЛЦ

О.И. Савлукова
подпись

21 октября 2024 г.
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ 387-Ф/01 от 21 октября 2024 г.

Наименование и адрес заказчика (юридический, фактический адрес): ТО Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске; г. Владивосток, ул. Сельская, 3; г. Уссурийск,
ул. Комсомольская, 40.

Наименование объекта: МДОБУ «Детский сад № 9 «Ромашка».

Место осуществления лабораторной деятельности: Игровые, МДОБУ «Детский сад № 9
«Ромашка». Октябрьский район, с. Покровка, ул. Октябрьская, 21.

Наименование измерений: искусственное освещение.

Измерения проводились: Житниковой В.В. лаборантом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в присутствии старшего методиста Шульга И.А.

Дата и время осуществления лабораторной деятельности: 18.09.2024г. 10:00-11:00

Основание для проведения измерений: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Уссурийске № 400 от 10.10.2024г.

Средства измерения:

Название и марка прибора	Заводской номер	Номер свидетельства	Дата свид.	Дата действия свид.	Погрешность
Рулетка измерительная металлическая «Калиброн»	21-09-00198	С-АЭ/22-02-2024/ 318656589	22.02.2024	21.02.2025	для сантиметровых интервалов: $\pm 0,3$ мм, для миллиметровых интервалов: $\pm 0,2$ мм, для дециметровых интервалов: $\pm 0,4$ мм,
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	253317	С-ББЕ/31-10-2023/ 290877491	31.10.2023	30.10.2025	(канал измерений температуры: $\pm 0,2$ °C) (канал измерений относительной влажности: $\pm 3,0$ %) (канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: $\pm(0,05+0,05V)$) (канал измерений скорости в диапазоне св. 1 до 20 м/с: $\pm(0,1+0,05V)$) (канал измерений давления воздуха: $\pm 0,13$ кПа ($\pm 0,1$ мм.рт.ст.))
Мультиметр цифровой «Mastech M-838»	б/н	007356	16.08.2024	15.08.2025	при измерении напряжения переменного тока $\pm 1,2$ %
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	06 1434	С-АЭ/26-10-2023/ 289677367	26.10.2023	25.10.2024	при измерении освещённости ± 8 %

Испытательный лабораторный центр несет ответственность за результаты измерений на объекте, указанном в протоколе. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, представленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ.

НД, в соответствии с которыми проводились измерения: Приборы комбинированные «ТК ПКМ». Руководство по эксплуатации. ЮСУК 2.860.002 РЭ.

НД, устанавливающие допустимые уровни: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Условия проведения измерений: результаты измерений метеофакторов атмосферного воздуха: а) температура: +10,0⁰С; б) влажность: 42%; в) атмосферное давление: 101,59кПа (762 мм. рт. ст.)

Дополнительные сведения: фоновое освещение не превышает 10% от измеренных значений освещения от источников искусственного освещения, напряжение в электрической сети до проведения измерений - 219 В, после проведения измерений - 220 В (отклонение менее 5 %).

ИНН заказчика: 2538090446.

Результаты измерений освещённости с учетом неопределенности:

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

(адрес места нахождения лаборатории, телефон): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40, тел.8-4234-333-213

№ точки	Место измерения	Плоскость нормирования* и высота над полом, м	Система освещения**	Вид ламп***/кол-во/ из них не горит	Искусственное освещение, лк		Естественное освещение, лк			
					Измер.	Норма	Внутри помеще-ния	Снару жи	КЕО, %	Норма %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-ая младшая группа Игровая точка № 1	Г-0,0-на полу	О	сд/16/0	460 ± 42,49	400				
2.	Точка № 2				470 ± 43,42					
3.	Старшая группа Игровая точка № 1	Г-0,0-на полу	О	сд/24/0	480 ± 44,34	400				
4.	Точка № 2				470 ± 43,42					
5.	2-ая младшая группа Игровая точка № 1	Г-0,0-на полу	О	сд/16/0	450 ± 41,57	400				
6.	Точка № 2				460 ± 42,49					
7.	Средняя группа Игровая точка № 1	Г-0,0-на полу	О	сд/6/0	460 ± 42,49	400				
8.	Точка № 2				450 ± 41,57					
9.	Подготовительная группа игровая точка № 1	Г-0,0-на полу	О	сд/6/0	470 ± 43,42	400				
10.	Точка № 2				480 ± 44,34					

* г - горизонтально, ** о - общая, *** сд – светодиодные

Ответственный за оформление протокола:  В.В. Житникова, лаборант.

И.о. заведующий ЛСГИ  Н.В. Люлькова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkprn.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова
22.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15407-24 - 25-09-08/15408-24 от 22.10.2024

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408) тел: +7(4234) 34-79-49, email: ussurisk@pkprn.ru

2. **Юридический адрес:** 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 25-09-08/15407-24 - "Жавель Абсолют" рабочий раствор 0,03%,
Проба № 25-09-08/15408-24 - "Жавель Абсолют" рабочий раствор 0,015 %

4. **Место отбора:**

Проба № 25-09-08/15407-24 - МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА",
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 "Ромашка", пищеблок, Приморский край, м.о. Октябрьский, с
Покровка, ул Октябрьская, д. 21,
Проба № 25-09-08/15408-24 - МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА",
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 9 "Ромашка", 2-ая младшая группа, Приморский край, м.о.
Октябрьский, с Покровка, ул Октябрьская, д. 21

5. **Условия отбора:**

Дата отбора:

Проба № 25-09-08/15407-24 - 18.10.2024 11:05,
Проба № 25-09-08/15408-24 - 18.10.2024 11:15

Ф.И.О., должность: Жук Елена Николаевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе присутствовал(-и): Омельченко Н. А. старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в г. Уссурийске
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 25-09-08/15407-24 - - ,

Проба № 25-09-08/15408-24 - -

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №400 от 10 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Пломба №00504628 Акты отбора: от 18 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 4/09 Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Абсолют" (ЗАО "Химический завод "АЛДЕЗ", Россия)

9. Код образца (пробы): 25-09-08/15407-05.1-24, 25-09-08/15408-05.1-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция № 4/09 Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Жавель Абсолют" (ЗАО "Химический завод "АЛДЕЗ", Россия)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Регистрационный номер пробы 25-09-08/15407-24

Образец поступил 18.10.2024 12:50

дата начала испытаний 18.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 22.10.2024 11:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	массовая доля активного хлора	%	0,03±0,0006	Равно 0,03	Инструкция № 4/09

Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»


Регистрационный номер пробы 25-09-08/15408-24

Образец поступил 18.10.2024 12:50

дата начала испытаний 18.10.2024 13:10, дата окончания испытаний 22.10.2024 11:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	массовая доля активного хлора	%	0,015±0,0003	Равно 0,015	Инструкция № 4/09

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.В. Паутова, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15407-24 - 25-09-08/15408-24 от 22.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkrpn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

О.И. Савлукова

21.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/15405-01-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)

2. Юридический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
Фактический адрес: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МДОБУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА", 692561,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 21, МДОБУ детский сад
общеразвивающего вианда № 9 "Ромашка", 692561, Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с
Покровка,

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "РОМАШКА" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Юридический адрес: 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ М.О. ОКТЯБРЬСКИЙ, С ПОКРОВКА, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ
Д. 21

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.10.2024 с 11:00 до 11:20

Ф.И.О., должность: Жук Е.Н., Техник, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Омельченко Н.А., старший специалист 1 разряда ТОУ РПН по ПК в
г.Уссурийске, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2024 в 12:50

Информация о плане и методе отбора: .

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение № 400 от 10.10.2024; Акт отбора 514 от 18.10.2024 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 25-09-08/15405-01-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200	208

11. Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 18.10.2024, дата окончания испытаний 21.10.2024						
пищевлок -						
1	Смыв с крышка яйца 1	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с ковш подлив	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с дуршлаг	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с шумовка	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с таз салат	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с нож ов	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с нож ос	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с стол гп	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с окно раздачи	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с стол тесто	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
дата начала испытаний 18.10.2024, дата окончания испытаний 21.10.2024						
группа 2 младшая -						
11	Смыв с тарелка 1 блюдо	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
12	Смыв с тарелка 2 блюдо	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
13	Смыв с кружка	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
14	Смыв с ложка	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
15	Смыв с кастрюля салат	БГКП	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.В. Паутова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/15405-01-24 от 21.10.2024